



T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ

Teklif İsteme Mektup Dökümü

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konu : Teklif Mektubu
İstek : 131224 / 4501325

İlk Tarihi : 14-05-2026

Son Tarihi :

Fiyat soruşturmasına ait cinsi ve miktarı yazılı ürünlerin yukarıda şartnamesi belirlenmiş olup, ilgili maddeleri okuyup inceleyerek, satış değerlerini FİYAT+ KDV olarak bildirmenizi rica ederim.


Ali KAYGUSIZ
V.H.K.

TALEP EDEN BİRİM : SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	KDV ORANI	TUTARI (K.D.V. Hariç)
1	500.01	ATISU TERFİ İSTASYONUNDA BİRİKEN KUM VE KATI ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İŞİ HİZMET ALIM	1	Adet			
TOPLAM KDV %		TL	KDV'SİZ GENEL TOPLAM :				
TOPLAM KDV %		TL	KDV TOPLAM :				
TOPLAM KDV %		TL	KDV'Lİ GENEL TOPLAM :				
SATIR TOPLAMI YAZI İLE :							
TESLİMAT YERİ : Kütahya Belediyesi			TESLİMAT SÜRESİ : 7 Gün				
<u>MALZEME ÖZELLİKLERİ</u> EKLİ ŞARTNAMEYE GÖRE							
<u>KALİTE VE STANDARDI</u>							
<u>NOTLAR</u> 1)Fiyatlarınız KDV hariç ve nakliye dahil TL olarak fiyat veriniz. 2)Teslim edilecek ürünün marka ve teslim tarihini belirtiniz. 3)Şartname olan teklifleri kaşeleyip onaylayınız. 4)Birim fiyatlarda düzeltme yapılan ve yabancı para birimi olarak verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 5)TEKLİFLER EN UYGUN FİYAT ESAS ALINARAK KALEM BAZINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. 6)Alım ilanları ve teklifler fiilen iletilebildiği gibi mail adresimizden de iletilebilmektedir.(satin.alma@kutahya.bel.tr / ambar@kutahya.bel.tr) 7) Fatura aşamasında (5000 tl ve üzeri) MALİYEDEN BORCU YOKTUR YAZISI belgesi istenecektir. İrtibat Tel:0274 223 70 16 / Dahili : 1400-1402-1403-1404-1411 Fax:0274 223 6019 satin.alma@kutahya.bel.tr / ambar@kutahya.bel.tr							
Adı/Ticaret Ünvanı :							
Tebliğ Adresi :							
Vergi Dairesi :		Telefon No :		Kaşe			
Vergi/T.C.No :		Doğum Tarihi :		İmza/Tarih			

**ATIKSU ARITMA TESİSİ TERFİ POMPA İSTASYONU
YER SEVİYESİ ALTINDAKİ ATIKSU DEPOSUNDA BİRİKEN KUM VE KATI
ATIKLARIN TEMİZLENMESİ, TAŞINMASI**

- 1) Atıksu deposundaki suyun boşaltılma işlemi İdare tarafından yapılacaktır.
- 2) Temizlik için Yüklenici tarafından maksimum 2 tonluk paletli mini ekskavatör temin edilecektir.
- 3) Atıksu arıtma tesisimizde bulunan terfi pompa istasyonunun temizliği için paletli mini ekskavatör, alta resimde görülen 919,20 seviyesinden, 4 tonluk tavan vinci ile 911,50 seviyesine indirilecektir.



- 4) Ekskavatörün operatörü ve yakıtı Yüklenici tarafından temin edilecektir.
- 5) Çalışma esnasında ekskavatörde olabilecek arızalardan Yüklenici sorumlu olacaktır, sorun Yüklenici tarafından en kısa sürede çözülecektir.

- 6) Atıksu deposu tabanında biriken 250 m³ kum ve katı atıklar, idarenin tavan vincine bağılı 1m³ hacimli polip kovaya, ekskavatör ile yüklenecektir.
- 7) Tavan vincinin ve polip kepçenin çalıştırılması İdare tarafından yapılacaktır.
- 8) Polip kepçeye yüklenen atıklar, 919,50 kodunda bulunan İdare malı lastik tekerli römorka boşaltılacaktır.
- 9) Römorka yüklenen atıklar 300 metre uzaklıktaki döküm noktasına 2 traktör ile taşınacaktır. Traktörlerden 1 tanesi İdare tarafından, 1 tanesi ise Yüklenici tarafından temin edilecektir.
- 10) Yüklenici tarafından temin edilen traktörün operatörü ve yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 11) Traktör, 5 tonluk damperli römorku taşıyacak ve damperi ile boşaltacak nitelikte olacaktır.
- 12) Ekskavatörün atıkları toparlayamadığı noktalarda atıkları kürekle atmak için en fazla 2 işçi çalıştırılacaktır.
- 13) Çalışma esnasında traktörde olabilecek arızalardan Yüklenici sorumlu olacaktır, sorun Yüklenici tarafından en kısa sürede çözülecektir.
- 14) Yüklenici iş kapsamında SGK ve diğer kurumlara zorunlu olduğu tüm bildirimleri yapmak zorundadır.
- 15) İş güvenliği kapsamında Yüklenici tüm tedbirleri almak zorundadır.
- 16) İş kapsamında tüm yasal sorumluluklar Yüklenici tarafından alınacaktır.


Muammer PIŞKIN
Elektik Teknikeri


Seda Nur RUTBİL
Çevre Mühendisi


M. Tonay ŞENSOY
Çevre Mühendisi


Murat YENİDOĞAN
Su ve Kanalizasyon Müdürü