



T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ

Teklif İsteme Mektup Dökümü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konu : Teklif Mektubu
İstek : 131314 / 4501524

İlk Tarihi : 12-06-2026
Son Tarihi :

Fiyat soruşturmasına ait cinsi ve miktarı yazılı ürünlerin yukarıda şartnamesi belirlenmiş olup, ilgili maddeleri okuyup inceleyerek, satış değerlerini FİYAT+ KDV olarak bildirmenizi rica ederim.

AH KAYGUSIZ
V.H.Kİ

TALEP EDEN BİRİM : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	KDV ORANI	TUTARI (K.D.V. Hariç)
1	150.12.09.01.03....	KATYONİK ASFALT EMÜLGATÖRÜ (EKLİ ŞARTNAMEYE GÖRE)	1150	Kilogram			
2	150.03.02.01.03....	HCL - HİDROKLORİK ASİT (EKLİ ŞARTNAMEYE GÖRE)	1150	Kilogram			

TOPLAM KDV % : TL KDV'SİZ GENEL TOPLAM :
TOPLAM KDV % : TL KDV TOPLAM :
TOPLAM KDV % : TL KDV'Lİ GENEL TOPLAM :

SATIR TOPLAMI YAZI İLE :

TESLİMAT YERİ : Kütahya Belediyesi

TESLİMAT SÜRESİ : 7 Gün

MALZEME ÖZELLİKLERİ

İş ekli şartname hükümlerine göre yapılacak olup; İhtiyaç halinde bilgi almak için müdürlüğümüz personelinde İsmail CEYLAN a 0537 033 1058 nolu telefondan ulaşılabilir.

KALİTE VE STANDARDI

NOTLAR

- 1)Fiyatlarınız KDV hariç ve nakliye dahil TL olarak fiyat veriniz.
 - 2)Teslim edilecek ürünün marka ve teslim tarihini belirtiniz.
 - 3)Şartname olan teklifleri kaşeleyip onaylayınız.
 - 4)Birim fiyatlarda düzeltme yapılan ve yabancı para birimi olarak verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 - 5)TEKLİFLER EN UYGUN FİYAT ESAS ALINARAK KALEM BAZINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
 - 6)Alım ilanları ve teklifler fiilen iletilebildiği gibi mail adresimizden de iletilebilmektedir.(satin.alma@kutahya.bel.tr / ambar@kutahya.bel.tr)
 - 7) Fatura aşamasında (5000 tl ve üzeri) MALİYEDEN BORCU YOKTUR YAZISI belgesi istenecektir.
- İrtibat Tel:0274 223 70 16 / Dahili : 1400-1402-1403-1404-1411 Fax:0274 223 6019 satin.alma@kutahya.bel.tr / ambar@kutahya.bel.tr

Adı/Ticaret Ünvanı :

Tebliğ Adresi :

Vergi Dairesi :

Telefon No :

Kaşe

Vergi/T.C.No :

Doğum Tarihi :

İmza/Tarih

20.05.2026

KÜTAHYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT ŞANTİYESİ

KONU: KATYONİK ASFALT EMÜLGATÖRÜ VE HCL(HİDROLORİK ASİT) TEMİNİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

EMÜLGATÖR:

. Üretilen emülsiyon kesilmeden stabilitesini korunarak daha uzun süreli bekleyebilir ve depolama stabilitesini artırılabilir özellikte olmalıdır.

. Emülsiyon üretiminde Dop (soyulmayı önleyici katkı malzemesi) kullanmaya gerek kalmamalıdır.

. Teklif edilen ürüne ait Tds ve MSDS belgeleri işyeri teslimi sırasında idareye verilecektir.

. Uygulama sıcaklığını 70°C ile 85°C de mümkün kılmalıdır.

. Ürünün kullanım oranı CRS-1 üretiminde %0,2'yi geçmeyecektir.

. Ürünün kullanım oranı CRS-2 üretiminde %0,2'yi geçmeyecektir.

. Soğuk havalarda emülsiyon üretiminde kesilme olmamalıdır.

. Emülsiyon depolama:Haftada bir sirküle edilmesi koşulu ile minimum 1 ay depolanabilir olmalıdır.

. Emülgatörün stok ömrü direk güneş ışığına maruz bırakılmadığı sürece minimum 1 ay depolanabilir olmalı bu husus Tds de yer almalıdır.

.İdare uygun görmesi durumunda teslim edilen ürüne Analiz raporu yaptırılmasını isteyebilir.Böyle durumda sonuçların ürün sevkiyatında verilen değerleri sağlaması gerekmektedir.Aksi durumda ödeme yapılmayıp ürünler iade edilecektir.

.Ambalajının üzerinde Ürün adı, Üreticisi, Menşei, Lot ya da Seri Numarası, Net Ağırlığı Üretim tarihi, Son Kullanma Tarihi ve Kimyasal özellikleri içeren bilgiler bulunacaktır.

.Yüklenici firmanın idaremize teslim edeceği emülgatör ürünü üreticinin orijinal ambalajında toplam 1110 kg olacaktır.HCL(hidrolorik asit)1150 kg olacaktır ve Kütahya Tavşanlı Karayolu 12. KM Geven Mahallesi No:225 Kırdar Petrol Arkasındaki Belediyemiz Asfalt Şantiyesine teslim edilecektir. (Teklifler nakliye dahil verilecektir.)

. Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan firma ve teklif edilen ürün fiyata bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şayet ürünler sevk edilmişse, bedeli ödenmeksizin tüm masrafları tedarikçiye ait olmak üzere iade edilecektir.


İSMAİL CEYLAN

TEKNİSYEN




ALPASLAN TUTAR

ASFALT ÜRETİM ŞEF



ALİ TAŞKIN

FEN İŞLERİ MÜD.



HCL(HİDROKLORİK ASİT):

.CAS Numarası: "Kimyasal Kuramlar Servisi" tarafından verilen CAS Numarası: 7647-01-0 sahip olacaktır.

-EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numaraya EC Numarası: 231-595-7 sahip olacaktır.

.Diğer isimleri: Hidrojen klorür solüsyonu, tuz ruhu, muriatik asit

.Fiziksel özellikleri M

.Moleküler formülü: HCl.

.Hidroklorik asit, hidrojen klorür gazının su içinde çözünmesiyle elde edilen berrak renksiz bir sıvıdır.

. Ticari şekli %30 - % 32 HCl'lik orana sahip olmalıdır.

.Yine bu oranlara göre molekül ağırlığı : 36.46 g/mol

.Yoğunluk: 1.0 - 1.20 g/cm³

.pH: 1

.Kaynama noktası: 84°C - 90°C sahip olmalıdır

.Yüklenici firmanın idaremize teslim edeceği emülgatör ürünü üreticinin orijinal ambalajında toplam 1110 kg olacaktır.HCL(hidroklorik asit)1150 kg olacaktır ve Kütahya Tavşanlı Karayolu 12. KM Geven Mahallesi No:225 Kırdar Petrol Arkasındaki Belediyemiz Asfalt Şantiyesine teslim edilecektir. (Teklifler nakliye dahil verilecektir.)

. Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan firma ve teklif edilen ürün fiyata bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şayet ürünler sevk edilmişse, bedeli ödenmeksizin tüm masrafları tedarikçiye ait olmak üzere iade edilecektir.


İSMAİL CEYLAN

TEKNİSYEN.



ALPASLAN TUTAR

ASEALT ÜRETİM ŞEF



ALİ TAŞKIN

FEN İŞLERİ MÜD.

